

新光企業行 常用維修安裝價目表		【店內處理】 零件與維修價格 (依種類合併計算)		【現場處理】 車馬費 (依地區擇一計算)			【全台寄送】 運費 (依種類擇一計算)			
		零件(D級) 直客/公司	維修 工資	新竹 地區	桃園苗栗 地區	備註	郵局 1號便利包 (先付款)	宅配 新竹/大榮 (先付款)	7-11 交貨便 (取貨付款)	郵局 包裹 (貨到付款)
★ 以下皆未稅價·車馬費、運費與稅金另計·含試水或試電										
★ 檢測費：保固外不修理時收費；無法修理減半·買新品免費										
★ 7-11取貨付款：露天賣場下標：60元 / 本店直接訂購：80元										
★ 更新日期：2021/6/23										
共用										
檢測、試水、維修、零件、良品更換(保固內)		0	0	300						
汰舊換新 安裝工資(現場不需重新配管 簡易)	-	1,000	0	500	-	-	-	-	-	-
汰舊換新 安裝工資(現場不需重新配管 困難)		1,500	0	500						
九成新 良品販售										
木川 KQ200 東元 1/4HPx3/4"	2,100									
木川 KQ400 東元 1/2HPx1"	2,300									
木川 KP320 東元 1/2HPx3/4"	1,500	-	-	-	-	-	150 (整台)	-	200 (整台)	
大井 TQ200 II 1/4HPx3/4"	1,700									
大井 TQ400 II 1/2HPx1"	1,900									
大井 TP325ET 1HPx1"	1,400									
八年內 舊品回收										
木川 KQ200 / 400 東元	-200									
木川 KP320 東元 1/2HPx3/4"	-100	-	-	-	-	-	-	-	-	-
大井 TQ200 / 400 II	-100									
大井 TP325ET 1HPx1"	-100									
葛蘭富 MH/CH 穩壓										
檢測費	-	800	500	1,000	-					
軸封 (CVBE)	4,500	-	1,200	1,700	須關水、電	-	150 (整台)	-	200 (整台)	
軸封 (CVBE)、軸承 (一般)	5,100	-	-	-	-					
葛蘭富 CM 穩壓										
檢測費	-	1,000	500	1,000	-					
軸承 (一般)	2,700	-	-	-	-		150 (整台)	-	250 (整台)	
軸封 (AQQE)	7,600	-	1,200	1,700	須關水、電	-				
軸封 (AQQE)、軸承 (一般)	8,700	-	-	-	-					
共用										
清理內部 (例: 逆止閥)	-	600	1,200	1,700	須關水、電	-	150 (整台)	-	-	
除鏽整新 (僅鑄鐵材質)	-	600	-	-	-					
運轉電容 (20uF 1HP用)	700	200	1,200	1,700	須關電	40 (零件)	100 (零件)	80 (零件)	150 (零件)	
控制器 (PC-10)	2,500	200	-	-	須關水、電	-	150 (整台)	-	200 (整台)	
葛蘭富 CH 2/4 變頻恆壓										
檢測費	-	800	700	1,200	須關水、電					
軸承 (一般)	3,100	-	-	-	-	-	150 (整台)	-	200 (整台)	
軸封 (CVBE)	5,000	-	1,500	2,000	須關水、電					
軸封 (CVBE)、軸承 (C3)	5,600	-	-	-	-					
葛蘭富 CM 1/3/5 變頻恆壓										
檢測費	-	1,000	700	1,200	須關水、電					
軸承 (一般)	3,100	-	-	-	-	-	150 (整台)	-	250 (整台)	
軸封 (AQQE/V)	7,600	-	1,500	2,000	須關水、電					
軸封 (AQQE/V)、軸承 (C3)	8,700	-	-	-	-					
共用										
調整參數設定、壓力桶補氣	-	300	500	1,000	-					
寧茂操作面板傳輸線	600	-	1,000	1,500	-					
清理內部 (例: 逆止閥)	-	900	1,200	1,700	須關水、電					
除鏽整新 (僅鑄鐵材質)	-	900	-	-	-					
不鏽鋼五通 (1")	1,700	1,000	-	-	-	-	100 (零件)	80 (零件)	150 (零件)	
烤漆壓力桶 (2L)	1,300	500					150 (整台)		200 (整台)	
烤漆壓力桶 (8L)	3,000	500	1,500	2,000	須關水、電					
烤漆開關箱 (1/3/5HP用)	2,200	1,000			須關電					
寧茂變頻器 (1HP)	10,600	1,000			須關電					
葛蘭富 CH 2/4										
檢測費	-	800	700	1,200	須關水、電					
軸封 (CVBE)	5,000	-	1,500	2,000	須關水、電	-	150 (整台)	-	200 (整台)	
軸封 (RUUE/V)	7,400	-	-	-	-					
軸封 (CVBE)、軸承 (C3)	5,600	-	-	-	-					
軸封 (RUUE/V)、軸承 (C3)	8,000	-	-	-	-					
葛蘭富 CM 1/3/5										
檢測費	-	1,000	700	1,200	須關水、電					
軸封 (AQQE/V)	7,600	-	1,500	2,000	須關水、電	-	150 (整台)	-	250 (整台)	
軸封 (AQQE/V)、軸承 (C3)	8,700	-	-	-	-					
共用										
清理內部 (例: 葉輪)	-	600	1,500	2,000	須關水、電	-	150 (整台)	-	-	
除鏽整新 (僅鑄鐵材質)	-	600	-	-	-					
運轉電容 (20uF 1HP用)	700	200	1,500	2,000	須關電	40 (零件)	100 (零件)	80 (零件)	150 (零件)	
							150 (整台)		200 (整台)	

新光企業行 常用維修安裝價目表	【店內處理】 零件與維修價格 (依種類合併計算)		【現場處理】 車馬費 (依地區擇一計算)			【全台寄送】 運費 (依種類擇一計算)			
	零件(D級) 直客/公司	維修 工資	新竹 地區	桃園苗栗 地區	備註	郵局 1號便利包 (先付款)	宅配 新竹/大榮 (先付款)	7-11 交貨便 (取貨付款)	郵局 包裹 (貨到付款)
★ 以下皆未稅價，車馬費、運費與稅金另計，含試水或試電 ★ 檢測費：保固外不修理時收費；無法修理減半，買新品免費 ★ 7-11取貨付款：露天賣場下標：60元 / 本店直接訂購：80元 ★ 更新日期：2021/6/23									
葛蘭富 CR 1/3/5									
檢測費 (買新品減半)	-	1,500	1,000	1,500	須關水、電	-	-	-	-
軸承 (C3)	6,100	-	-	-	-	-	150 (整台)	-	300 (整台)
軸封 (HQQE) (限馬達3kW以下)	11,900	-	2,500	3,000	須關水、電	-	150 (整台)	-	300 (整台)
軸封 (HQQE) (限馬達4kW以上)		-	4,000	4,500					
軸封 (HQQE)、軸承 (C3)	13,000	-	-	-	-	-	-	-	-
葛蘭富 CR 10/15/20									
檢測費 (買新品減半)	-	2,000	1,000	1,500	須關水、電	-	-	-	-
軸承 (C3)	8,100	-	-	-	-	-	300 (整台)	-	-
軸封 (HQQE) (限馬達3kW以下)	13,900	-	2,500	3,000	須關水、電	-	300 (整台)	-	-
軸封 (HQQE) (限馬達4-11kW)		-	4,000	4,500					
軸封 (HQQE) (限馬達15kW以上)	-	-	另洽	另洽	-	-	-	-	-
軸封 (HQQE)、軸承 (C3)	16,000	-	-	-	-	-	-	-	-
葛蘭富 CR 32/45/64									
檢測費 (買新品減半)	-	3,000	1,000	1,500	須關水、電	-	-	-	-
軸承 (C3)	10,200	-	-	-	-	-	500 (整台)	-	-
軸封 (HQQE)	17,700	-	2,500	3,000	須關水、電	-	-	-	-
軸封 (HQQE)、軸承 (C3)	21,900	-	-	-	-	-	-	-	-
葛蘭富 SPK 2/4									
檢測費	-	1,500	1,000	1,500	須關水、電	-	-	-	-
軸承 (C3)	5,100	-	-	-	-	-	150 (整台)	-	-
軸封 (AUUV)	8,500	-	2,500	3,000	須關水、電	-	-	-	-
軸封 (BQQE)	9,600	-	-	-	-	-	-	-	-
軸封 (AUUV)、軸承 (C3)	9,600	-	-	-	-	-	-	-	-
軸封 (BQQE)、軸承 (C3)	10,700	-	-	-	-	-	-	-	-
葛蘭富 SCALA2 3-45									
檢測費	-	1,000	1,000	1,500	須關水、電	-	-	-	-
軸封 (AVBE)、軸承 (C3)	6,000	-	-	-	-	-	150 (整台)	-	-
軸封 (AQQE)、軸承 (C3)	8,500	-	-	-	-	-	-	-	-
葛蘭富 UPA 15-90									
檢測費	-	300	-	-	-	-	-	-	-
除鏽清潔	-	500	-	-	-	-	100 (零件)	80 (零件)	150 (零件)
除鏽清潔、流控開關	800	-	-	-	-	40 (零件)	100 (整台)	80 (整台)	150 (整台)
電路板	800	-	-	-	-	-	-	-	-
電容器	300	100	-	-	-	-	-	-	-
葛蘭富 UPA 120									
檢測費	-	300	-	-	-	-	-	-	-
除鏽清潔	-	800	-	-	-	-	100 (零件)	80 (零件)	150 (零件)
除鏽清潔、流控開關	1,200	-	-	-	-	40 (零件)	100 (整台)	80 (整台)	150 (整台)
木川 KQ 200/400/800									
檢測費	-	300	300	800	須關水、電	-	-	-	-
軸承	200	600	-	-	-	-	-	-	-
軸封 (KQ200(N)/400(N)用)	300	500	800	1,300	須關水、電	40 (零件)	-	80 (零件)	-
軸封 (KQ800(N)用)	300	500	800	1,300	須關水、電	40 (零件)	-	80 (零件)	-
軸封、軸承	500	500	-	-	-	-	-	-	-
清理內部 (例: 逆止閥)	-	300	800	1,300	須關水、電	-	-	-	-
除鏽整新 (僅鑄鐵材質)	-	300	-	-	-	-	-	-	-
電路板 (KQ200/400用)	800	-	-	-	-	-	-	-	-
電路板 (KQ200N/400N用)	900	-	-	-	須關電	-	-	-	-
電路板 (KQ800(N)用)	1,000	-	-	-	-	-	-	-	-
壓力開關 (KQ200(N)/400(N)用)	350	-	800	1,300	須關水、電	40 (零件)	100 (零件)	80 (零件)	150 (零件)
壓力開關 (KQ800(N)用)	400	-	-	-	-	-	150 (整台)	-	200 (整台)
流控開關 (KQ用)	900	-	-	-	-	-	-	-	-
流控開關 (KQ-N用)	1,000	-	-	-	-	-	-	-	-
運轉電容 (20uF 1/4HP KQ200(N)用)	200	100	-	-	須關電	-	-	-	-
運轉電容 (30uF 1/2HP KQ400(N)用)	250	100	-	-	-	-	-	-	-
運轉電容 (40uF 1HP KQ800(N)用)	500	100	-	-	-	-	-	-	-
繞線圈 (東元馬達 1/4HP KQ200(N)用)	1,600	-	-	-	-	-	-	-	-
繞線圈 (東元馬達 1/2HP KQ400(N)用)	1,800	-	-	-	-	-	-	-	-
繞線圈 (木川馬達 1HP KQ800(N)用)	2,000	-	-	-	-	-	-	-	-
壓力桶 (KQ200(N)/400(N)用)	1,250	-	800	1,300	須關水、電	-	-	-	-
壓力桶 (KQ800(N)用)	1,400	-	-	-	-	-	-	-	-
塑鋼葉輪 (KQ200(N)用)	300	-	-	-	-	-	-	-	-
塑鋼葉輪 (KQ400(N)用)	300	-	-	-	-	-	-	-	-
塑鋼葉輪 (KQ800(N)用)	400	-	-	-	-	-	-	-	-
塑鋼導輪殼 (KQ200(N)/400(N)用)	300	-	-	-	-	40 (零件)	-	-	-
塑鋼導輪殼 (KQ800(N)用)	400	-	-	-	-	-	-	-	-

新光企業行 常用維修安裝價目表	【店內處理】 零件與維修價格 (依種類合併計算)		【現場處理】 車馬費 (依地區擇一計算)			【全台寄送】 運費 (依種類擇一計算)			
	零件(D級) 直客/公司	維修 工資	新竹 地區	桃園苗栗 地區	備註	郵局 1號便利包 (先付款)	宅配 新竹/大榮 (先付款)	7-11 交貨便 (取貨付款)	郵局 包裹 (貨到付款)
★ 以下皆未稅價·車馬費、運費與稅金另計·含試水或試電 ★ 檢測費：保固外不修理時收費；無法修理減半·買新品免費 ★ 7-11取貨付款：露天賣場下標：60元 / 本店直接訂購：80元 ★ 更新日期：2021/6/23									
大井 TQ/HQ 200/400/800									
檢測費	-	300	300	800	須關水、電	-	-	-	-
軸承	200	600	-	-	-	-	-	-	-
軸封 (TQ/HQ200/400用)	300	500	800	1,300	須關水、電	40 (零件)	-	80 (零件)	-
軸封 (TQ/HQ800用)	300	500	800	1,300	須關水、電	40 (零件)	-	80 (零件)	-
軸封、軸承	500	500	-	-	-	-	-	-	-
軸封、軸承、電路板、繞線圈 (1/4HP TQ200用)	2,600	-	-	-	-	-	-	-	-
軸封、軸承、電路板、繞線圈 (1/2HP TQ400用)	3,600	-	-	-	-	-	-	-	-
軸封、軸承、電路板、繞線圈 (1HP TQ800用)	4,200	-	-	-	大井原廠維修	-	-	-	-
軸封、軸承、電路板、繞線圈 (1/4HP HQ200用)	2,900	-	-	-	-	-	-	-	-
軸封、軸承、電路板、繞線圈 (1/2HP HQ400用)	3,100	-	-	-	-	-	-	-	-
軸封、軸承、電路板、繞線圈 (1HP HQ800用)	3,500	-	-	-	-	-	-	-	-
清理內部 (例: 逆止閥)	-	300	-	-	-	-	-	-	-
電路板 (TQ/HQ200/400/800用)	800	-	-	-	-	-	100 (零件)	-	-
壓力開關 (TQ200/400/800用)	500	-	-	-	-	-	150 (整台)	-	-
流控開關 (HQ200/400/800用)	800	-	-	-	-	-	-	-	-
運轉電容 (20uF 1/4HP TQ/HQ200用)	200	100	800	1,300	須關水、電	-	-	-	-
運轉電容 (30uF 1/2HP TQ/HQ400用)	250	100	-	-	-	-	-	-	-
運轉電容 (50uF 1HP TQ/HQ800用)	500	100	-	-	-	-	-	-	-
壓力桶 (TQ/HQ200/400用)	1,200	-	-	-	-	40 (零件)	-	80 (零件)	-
壓力桶 (TQ/HQ800用)	1,500	-	-	-	-	-	-	-	-
塑鋼葉輪 (TQ/HQ200用)	300	-	-	-	-	-	-	-	-
塑鋼葉輪 (TQ/HQ400用)	300	-	-	-	-	-	-	-	-
塑鋼葉輪 (TQ/HQ800用)	400	-	-	-	-	-	-	-	-
塑鋼導輪殼 (TQ/HQ200/400用)	300	-	-	-	-	-	-	-	-
塑鋼導輪殼 (TQ/HQ800用)	400	-	-	-	-	-	-	-	-

木川 KP 320/325/820/825									
檢測費	-	300	300	800	須關水、電	-	-	-	-
軸承	200	500	-	-	-	-	-	-	-
軸封 (KP320/325/820/825用)	300	400	800	1,300	須關水、電	40 (零件)	-	80 (零件)	-
軸封 (KP325X/825X用)	300	400	800	1,300	須關水、電	40 (零件)	-	80 (零件)	-
軸封、軸承	500	400	-	-	-	-	-	-	-
清理內部 (例: 逆止閥、葉輪)	-	300	800	1,300	須關水、電	-	-	-	-
除鏽整新 (僅鑄鐵材質)	-	300	-	-	-	-	-	-	-
溫控開關	200	100	-	-	-	-	-	-	-
台製壓力開關 (1/4HP KP820用)	300	100	-	-	-	-	-	-	-
台製壓力開關 (1/2HP KP825用)	300	100	-	-	-	-	-	-	-
台製壓力開關 (1HP KP825用)	350	100	-	-	-	-	-	-	-
日製壓力開關 (1/4HP KP820用)	450	100	800	1,300	須關水、電	40 (零件)	100 (零件)	-	-
日製壓力開關 (1/2HP KP825用)	450	100	-	-	-	-	150 (整台)	-	-
運轉電容 (20uF 1/4HP KP820用)	200	100	-	-	-	-	-	-	-
運轉電容 (30uF 1/2HP KP320/325/825用)	250	100	-	-	-	-	-	-	-
運轉電容 (60uF 東元馬達1HP KP325X/825X用)	500	100	-	-	-	-	-	-	-
繞線圈 (東元馬達 1/4HP KP820用)	1,600	-	-	-	-	-	-	-	-
繞線圈 (東元馬達 1/2HP KP320/325/825用)	1,800	-	-	-	木川馬達同價	-	-	-	-
繞線圈 (東元馬達 1HP KP325X/825X用)	2,000	-	-	-	-	-	-	-	-
壓力桶 (KP820/825用)	800	-	800	1,300	須關水、電	-	-	-	-

大井 TP 320/325/820/825									
檢測費	-	300	300	800	須關水、電	-	-	-	-
軸承	200	500	-	-	-	-	-	-	-
軸封 (TP320/325/820/825用)	300	400	800	1,300	須關水、電	40 (零件)	-	80 (零件)	-
軸封 (TP325E用)	300	400	800	1,300	須關水、電	40 (零件)	-	80 (零件)	-
軸封、軸承	500	400	-	-	-	-	-	-	-
軸封、軸承、繞線圈 (1/4HP TP820用)	1,700	-	-	-	-	-	-	-	-
軸封、軸承、繞線圈 (1/2HP TP320/325/825用)	1,800	-	-	-	大井原廠維修	-	-	-	-
軸封、軸承、繞線圈 (1HP TP325E用)	1,800	-	-	-	-	-	-	-	-
清理內部 (例: 逆止閥、葉輪)	-	300	800	1,300	須關水、電	-	-	-	-
除鏽整新 (僅鑄鐵材質)	-	300	-	-	-	-	-	-	-
溫控開關	200	100	-	-	-	-	-	-	-
台製壓力開關 (1/4HP TP820用)	300	100	-	-	-	-	-	-	-
台製壓力開關 (1/2HP TP825用)	300	100	-	-	-	-	-	-	-
台製壓力開關 (1HP TP825用)	350	100	-	-	-	-	-	-	-
日製壓力開關 (1/4HP TP820用)	450	100	800	1,300	須關水、電	40 (零件)	100 (零件)	-	-
日製壓力開關 (1/2HP TP825用)	450	100	-	-	-	-	150 (整台)	-	-
運轉電容 (20uF 1/4HP TP820用)	200	100	-	-	-	-	-	-	-
運轉電容 (30uF 1/2HP TP320/325/825用)	250	100	-	-	-	-	-	-	-
運轉電容 (30uF 1HP TP325E用)	250	100	-	-	-	-	-	-	-
壓力桶 (TP820/825PT用)	800	-	800	1,300	須關水、電	-	-	-	-

新光企業行 常用維修安裝價目表 ★ 以下皆未稅價·車馬費、運費與稅金另計·含試水或試電 ★ 檢測費：保固外不修理時收費；無法修理減半·買新品免費 ★ 7-11取貨付款：露天賣場下標：60元 / 本店直接訂購：80元 ★ 更新日期：2021/6/23	【店內處理】 零件與維修價格 (依種類合併計算)		【現場處理】 車馬費 (依地區擇一計算)			【全台寄送】 運費 (依種類擇一計算)			
	零件(D級) 直客/公司	維修 工資	新竹 地區	桃園苗栗 地區	備註	郵局 1號便利包 (先付款)	宅配 新竹/大榮 (先付款)	7-11 交貨便 (取貨付款)	郵局 包裹 (貨到付款)
木川/大井 KP/KQ/TP/TQ/HQ共用零件									
木川 塑鋼法蘭片 3/4" (KP/KQ(N)用)	100	-	800	1,300	須關水、電	40 (零件)	100 (零件)	80 (零件)	150 (零件)
木川 塑鋼法蘭片 1" (KP/KQ(N)用)	100	-							
木川 不鏽鋼法蘭片 3/4" (KP/KQ(N/S)用)	170	-							
木川 不鏽鋼法蘭片 1" (KP/KQ(N/S)用)	170	-							
木川 不鏽鋼法蘭片 1-1/2" (KQ800(N/S)用)	500	-							
木川 法蘭片墊片 (KP/KQ-N用)	20	-							
木川 法蘭片墊片 (KP/KQ(S)用)	20	-							
大井 法蘭片墊片 (TP/TQ/HQ用)	20	-							
木川 長不鏽鋼螺絲組 (KP-N/KQ(N) + 塑鋼法蘭片用)	5	-							
木川 短不鏽鋼螺絲組 (KP-S/KQ-S + 不鏽鋼法蘭片用)	5	-							
木川 塑鋼法蘭組一部份 3/4" (KP/KQ(N)用)*	260	-							
木川 塑鋼法蘭組一部份 1" (KP/KQ(N)用)*	260	-							
木川 不鏽鋼法蘭組一部份 3/4" (KP/KQ(N/S)用)*	400	-							
木川 不鏽鋼法蘭組一部份 1" (KP/KQ(N/S)用)*	400	-							
木川 不鏽鋼法蘭組一部份 1-1/2" (KQ800(N/S)用)*	1,060	-							
*上述一部份基本包含：法蘭片x2片、墊片x2片、不鏽鋼螺絲組 x 4組；訂購前請提供對應機型。									

台泉/光泉 同軸渦捲泵									
檢測費	-	800	700	1,200	須關水、電	-	100 (零件) 150 (整台)	-	-
軸封 (3/4")	300	1,700	2,000	2,500		40 (零件)		80 (零件)	
軸封 (3/4")、軸承 (一般)	800	1,700	-	-	-	-	-	-	-
軸封、軸承、繞線圈 (1HP用)	4,600	-	-	-	-	-	-	-	-
除鏽整新 (僅鑄鐵材質)	-	600	-	-	-	-	-	-	-